

防湿庫シェア No.1 の実績と信頼

TOYO LIVING

Since 1974  
防湿保管庫のパイオニア

オートドライ 全自動電子防湿保管庫 スーパードライ

# TOYO AUTO-CLEAN DRY

オートクリーンドライ®

カメラ・レンズの  
湿害対策の必需品

— 光触媒のクリーン効果と防湿機能 —

高品質・長寿命を実現する

日本製  電子ドライユニット搭載



TOYO 東洋リビング株式会社



2025

日本の気候は高温多湿で一年を通じて湿度が高いため、様々な物が湿害の危険にさらされています。

オートクリーンドライは**光触媒機構の電子ドライユニット**により庫内を低湿度(30~50%RH)に保つことはもちろん光触媒シートに常時可視光LEDを照射することで消臭・抗菌・防カビ作用が連続して行われ、庫内をクリーンな状態に保ちます。


オートクリーンドライは大切な物をカビ・サビなどから守り安全に長期間保管するための必需品です。

【主要都市の年間平均湿度】



【カビが生えたレンズ】

カビの完全除去は不可能。生える前の対策が重要です。



光触媒機構の電子ドライユニット

独自開発の国内自社工場製



〔5年間無償保証〕

オートクリーンドライ®

受注生産品

鍵

透明アクリル製  
腐食に強いステンレス棚  
〔耐荷重：20kg〕



クリア保管庫  
ED-80CD2 (CL)

内容量	重量	ステンレス棚
81ℓ	11.5kg	2枚

JAN CD:4945931023147 オープン価格  
外寸: W380×H581×D495(mm)  
内寸: W368×H520×D423(mm)  
棚寸法: W294×H15×D362(mm)



内視鏡保管庫  
ED-145CDL2 (W) ES

内容量	重量	ホルダー
147ℓ	26kg	1枚

JAN CD:4945931023123 オープン価格  
外寸: W419×H1079×D399(mm)  
内寸: W417×H1015×D344(mm)  
ホルダーは内視鏡に合わせて特注可能

出し入れが  
スムーズな  
スライド式  
透明アクリル  
製ホルダー



望遠鏡保管庫  
ED-165CDL2 (W)

内容量	重量	引き出し棚
165ℓ	27kg	1枚

JAN CD:4945931023130 オープン価格  
外寸: W419×H1179×D399(mm)  
内寸: W417×H1115×D344(mm)  
棚内寸: W345×H35×D275(mm)

長さ1110mm  
直径320mm迄の  
望遠レンズを  
縦置きで収納可能

オートドライ®

ハローキティとのコラボモデル  
棚を外せば A4サイズの  
アルバムを立てて収納可能



© 2025 SANRIO CO., LTD.  
APPROVAL NO. L656726

ED-40KITTY

内容量	重量	スチール棚
34ℓ	7kg	1枚

JAN CD:4945931019201 オープン価格  
外寸: W340×H392×D326(mm)  
内寸: W339×H339×D274(mm)  
棚寸法: W335×H15×D250(mm)

カメラ以外の保管例

湿度が高い時期に低湿度で保管することで、カビ・サビなどによる劣化を防ぎます。加湿機能はありませんので外気の湿度より高い湿度にはなりません。

トレーディングカード



宝石・時計



バッグ・靴



食品



切手・コイン



その他

フィギュア  
粉末素材  
金属素材  
3DP素材

電子ドライユニット

湿度管理を行う心臓部は安心の国内自社工場製。  
独自開発の光触媒機構で庫内の空気をクリーンに。



省エネ設計  
電気代1日約1円

庫内コンセント

LEDバーライトの電源や充電にも使用可能。  
〔最大150W〕



鍵

地震などによる収納品の飛び出しや小さなお子さまのいたずらからしっかりガード。



ハンドル型扉

マグネット入りガasketを装着した扉枠と強化ガラス(4mm)製。どの高さにも手を掛けられて開閉がスムーズなハンドル型扉。



アジャスター(前2ヶ所)

トップテーブル

傷が付きにくいABS樹脂製。物が転落しにくい凹みデザイン。  
〔耐荷重: 5kg〕

アナログ湿度計

信頼の日本製。



LEDバーライト

マグネット付きで移動可能なタッチセンサー式ライト。

引き出し棚

26mmピッチでお好みの高さで設置可能。  
〔耐荷重: 12kg〕



※電子ドライユニットがある位置には設置できません。

L字型電源プラグ

コンセントに差したときに場所を取らないL字型。



創業50周年はトレカに着目！東洋リビングの新展開は続く

東洋リビングは創業50周年を迎えた。カメラやレンズはもちろん、天体望遠鏡、ギターやバイオリンなどの楽器、業務用分野など、様々な防湿庫を展開してきた。現在は電子ドライユニット内部に、湿度コントロールに加え光触媒と可視光LEDを装着。光触媒作用が連続して行われ庫内をクリーンな状態に保つオートクリーンドライが主流だ。自他ともに認める防湿庫のパイオニアといえる。50周年記念の新製品は「カード保管庫」だ。トレーディングカードはゲームをして遊んだり、カードを交換したり、世界的に流行している。一方で、発行枚数が少ないレアカードは億単位で取引された記録もある。カードは紙製のため湿度の影響を受けやすく、環境が悪いと反り返ったり、変色したり、カビが発生するリスクが高まる。これまでは保管に

苦労していたそうだが、東洋リビングの参入で問題は解決。また、保管だけでなく鑑賞も考慮して扉前面にお気に入りのカードを飾ることができるディスプレイボードを装備している。東洋リビングの防湿庫が圧倒的に支持される理由は、心臓部である電子ドライユニットの優秀さにある。1974年に世界で初めて開発され製品化。改良を重ねながら日本製にこだわり国内自社工場で製造している。安心して長期撮影旅行に出掛けられるのも電子ドライユニットの信頼性の高さにある。また、私は41年使用して故障の経験はないのだが、万が一故障した場合も部品がある限り修理対応してくれる。高性能と耐久性への自信の表れだ。次の50年に向けて期待が高まる。

ユーザー歴41年



プロカメラマン 阿部 秀之先生

●プロフィール  
東京生まれ。1986年からフリーになりヨーロッパを中心に撮影。現在はアジアに撮影拠点を移す。フィルムからデジタルまで幅広い知識を持つ。ニッコールクラブ会報誌に「アベッチの使った！撮った！」を連載中。1986年よりカメラグランプリ選考委員を歴任中。



## スタンダードシリーズ

LEDパライト

トップテーブル  
耐荷重 5kg

引き出し棚  
耐荷重 12kg

波形レンズ  
ホルダー

庫内コンセント

鍵

作業に便利な  
トップテーブル



**ED-80CATP3 (B)**

内容量	重量	引き出し棚
77ℓ	14kg	3枚

JAN CD: 4945931023048      オープン価格

外寸: W423×H611×D406 (mm)  
内寸: W417×H522×D344 (mm)  
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)



**ED-120CATP3 (B)**

内容量	重量	引き出し棚
116ℓ	19kg	4枚

JAN CD: 4945931023055      オープン価格

外寸: W423×H866×D406 (mm)  
内寸: W417×H777×D344 (mm)  
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)



**ED-140CATP3 (B)**

内容量	重量	引き出し棚
137ℓ	22kg	4枚

JAN CD: 4945931023062      オープン価格

外寸: W423×H1016×D406 (mm)  
内寸 (上): W417×H371×D344 (mm)  
内寸 (下): W417×H555×D344 (mm)  
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)



**ED-165CATP3 (B)**

内容量	重量	引き出し棚
162ℓ	26kg	5枚

JAN CD: 4945931023079      オープン価格

外寸: W423×H1183×D406 (mm)  
内寸 (上): W417×H371×D344 (mm)  
内寸 (下): W417×H722×D344 (mm)  
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)

LEDパライトを上下に2本装備

LEDパライトを上下に2本装備

## スリムシリーズ

トップテーブル  
耐荷重 5kg

引き出し棚  
耐荷重 12kg

波形レンズ  
ホルダー

鍵



**ED-41CAT2 (B)**

内容量	重量	引き出し棚
39ℓ	8kg	1枚

JAN CD: 4945931023024      オープン価格

外寸: W338×H459×D356 (mm)  
内寸: W332×H387×D299 (mm)  
棚内寸: W275×H28×D250 (mm)



**ED-55CAT2 (B)**

内容量	重量	引き出し棚
53ℓ	10kg	2枚

JAN CD: 4945931023031      オープン価格

外寸: W338×H592×D356 (mm)  
内寸: W332×H520×D299 (mm)  
棚内寸: W275×H28×D250 (mm)

## Black&Whiteシリーズ

トップテーブル  
耐荷重 5kg

引き出し棚  
耐荷重 12kg

波形レンズ  
ホルダー

鍵



**ED-55CAT2 (BW)**

内容量	重量	引き出し棚
53ℓ	10kg	2枚

JAN CD: 4945931023000      オープン価格

外寸: W338×H592×D356 (mm)  
内寸: W332×H520×D299 (mm)  
棚内寸: W275×H28×D250 (mm)



**ED-80CAT2 (BW)**

内容量	重量	引き出し棚
77ℓ	14kg	3枚

JAN CD: 4945931023017      オープン価格

外寸: W423×H611×D406 (mm)  
内寸: W417×H522×D344 (mm)  
棚内寸: W345×H35×D275 (mm)

お部屋に合わせやすい  
オールホワイトボディ



引き出し棚  
耐荷重12kg

波形レンズ  
ホルダー

鍵

高輝度LEDバーライト付き  
プレミアムモデル



高輝度  
LEDバーライト

ライト用  
非接触センサー

引き出し棚  
耐荷重12kg

波形レンズ  
ホルダー

庫内コンセント

鍵

### ED-120CA2 (W)

内容量	重量	引き出し棚
118ℓ	20kg	4枚

JAN CD:4945931023086 オープン価格

外寸:W419×H862×D399(mm)  
内寸:W417×H797×D344(mm)  
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

### LD-120CDS2 (B)

内容量	重量	引き出し棚
118ℓ	20kg	4枚

JAN CD:4945931023093 オープン価格

外寸:W419×H862×D399(mm)  
内寸:W417×H797×D344(mm)  
棚内寸:W345×H35×D275(mm)

## NEW 50周年記念モデル カード保管庫

お気に入りのトレーディングカードを  
前面にディスプレイし、庫内には  
A4サイズのアルバムやケースに入れた  
カードを収納して防湿保管できます。



高輝度LED  
バーライト(2本)

ライト用  
非接触センサー

スチール棚  
耐荷重20kg

ディスプレイ  
ボード

ホルダー

庫内コンセント

鍵

高輝度LEDバーライトを左右に2本装備

### LD-60CASH (B)

内容量	重量	スチール棚
63ℓ	12.5kg	1枚

JAN CD:4945931025004 オープン価格

外寸:W334×H589×D403(mm)  
内寸:W332×H540×D349(mm)  
棚寸法:W298×H15×D270(mm)

※引き出し棚は  
取り付けることが  
できません。



## ワイドシリーズ メーカー直送品

高輝度LED  
バーライト(2本)

ライト用  
非接触センサー

スチール棚  
耐荷重20kg

引き出し棚  
耐荷重12kg

波形レンズ  
ホルダー

庫内コンセント

鍵

中央支柱は取り外しができ  
長い物(約80cm)も横置きで収納可能



高輝度LEDバーライトを左右に2本装備

### LD-160CDWS (B)

内容量	重量	スチール棚	引き出し棚
160ℓ	27kg	2枚	2枚

JAN CD:4945931023109 オープン価格

外寸:W840×H607×D399(mm)  
内寸:W838×H542×D344(mm)  
スチール棚 寸法:W792×H15×D280(mm)  
引き出し棚 内寸:W345×H35×D275(mm)



高輝度LEDバーライトを左右に2本装備

### LD-240CDWS (B)

内容量	重量	スチール棚	引き出し棚
237ℓ	35kg	3枚	2枚

JAN CD:4945931023116 オープン価格

外寸:W840×H862×D399(mm)  
内寸:W838×H797×D344(mm)  
スチール棚 寸法:W792×H15×D280(mm)  
引き出し棚 内寸:W345×H35×D275(mm)

## 非接触センサー式ライト

〈搭載機種〉


- ・LD-60CASH(B)
- ・LD-120CDS2(B)
- ・LD-160CDWS(B)
- ・LD-240CDWS(B)
- ・FD-140A2(B)

高輝度  
LEDバーライト

ライト用  
非接触センサー

非接触センサーに手を近づける  
だけで扉を開けずに点灯 / 消灯  
できる 高輝度LEDバーライトは  
上品な光がムラなく広がる照明で  
点灯状態のまま8分経過すると  
自動で消灯します。

手を近づけるだけで  
点灯・消灯可能



# フラットドライ®

除湿ユニットと加湿ユニットで庫内を50%RH(±10%RH)に保ち、楽器・骨董品などの長期間保管に最適な恒湿保管庫

- ・電気代は年間約100円の超省エネ設計
- ・ご要望に合わせた特注品も製作可能(ウクレレ用など)
- ・1年間無償保証



除湿+加湿

鍵

ネックの反り防止

板割れ防止

## FD-120D (B)

内容量	重量
118ℓ	18kg

(受注生産品)

JAN CD:4945931015524 オープン価格

外寸:W419×H862×D399(mm)  
内寸:W417×H796×D344(mm)



ギターハンガー

鍵

## FD-140A (B)

内容量	重量
135ℓ	26kg

JAN CD:4945931018501 オープン価格

外寸:W485×H1281×D361(mm)  
内寸:W483×H1178×D236(mm)



高輝度LEDバックライト

ライト用非接触センサー

ギターハンガー

鍵

## FD-140A2 (B)

内容量	重量
135ℓ	26kg

JAN CD:4945931023406 オープン価格

外寸:W485×H1281×D361(mm)  
内寸:W483×H1178×D236(mm)



ギターハンガー(2本)

鍵

## FD-260A (B)

内容量	重量
260ℓ	37kg

(受注生産品)

JAN CD:4945931021563 オープン価格

外寸:W540×H1314×D456(mm)  
内寸:W538×H1248×D401(mm)

# モバイルドライ

密閉ボックス内を低湿度に保つ  
繰り返し使える除湿ユニット [1年間無償保証]



MD-3

MD-6

**MD-3** (重量:193g)  
JAN CD:4945931019072 オープン価格  
外寸:W116×H33×D76(mm)

**MD-6** (重量:355g)  
JAN CD:4945931019089 オープン価格  
外寸:W153×H33×D103(mm)

# ハードケース

高性能な機材を過酷な環境からプロテクト



**T-16** (内容量:16ℓ)  
JAN CD:4945931010031 オープン価格  
外寸:W411×H165×D321(mm)

**T-29** (内容量:29ℓ)  
JAN CD:4945931010048 オープン価格  
外寸:W517×H200×D433(mm)

**T-47** (内容量:47ℓ)  
JAN CD:4945931010055 オープン価格  
外寸:W663×H208×D505(mm)

## オプション (オープン価格)

ED・LD-80~240用 該当機種: ED-80・120・140・165、LD-120・160・240

### 波形レンズホルダー

### キャスター



**OP-AD-LH(S) 3 α**  
ED-41・55用/3連+スペース  
JAN CD:4945931015685



**OP-AD-LH(L) 4 α**  
ED-LD-80~240用/4連+スペース  
JAN CD:4945931015692



**OP-AD-LH(L) 4**  
ED-LD-80~240用/4連  
JAN CD:4945931015708



**OP-AD-LH(L) 3**  
ED-LD-80~240用/3連  
JAN CD:4945931015715



**OP-AD-C(W)-BR**  
ワイドシリーズ用  
JAN CD:4945931020603

### 引き出し棚

### ステンレス棚

### スチール棚



**OP-AD-D(S)-BK**  
スリムシリーズ用  
JAN CD:4945931015616




**OP-AD-D(S)-WH**  
ED-55CAT2(BW)用  
JAN CD:4945931015623



**OP-AD-D(L)-BK**  
スタンダードシリーズ用  
JAN CD:4945931015630



**OP-AD-D(L)-WH**  
ED-80CAT2(BW)・120CA2(W)用  
JAN CD:4945931015647



**OP-AD-S(S)-SUS**  
ED-80CD2(CL)用  
JAN CD:4945931020610



**OP-AD-S(W)**  
ワイドシリーズ用  
JAN CD:4945931015654

**ご注意  
及び  
お願い**

- 電子ドライユニットがある位置には棚を設置できませんので、ご了承ください。
- 加湿機能はありませんので、外気が低湿度の時は設定湿度より低くなる場合がございます(フラットドライは除く)。
- 掲載商品は予告なく仕様を変更させていただく場合がございます。 ■ 当社からお客様への直送は軒先渡しとなります。
- 天災による被害の補償や収納品の保証は応じかねますのでご了承ください。 ■ 沖縄・離島は運賃が別途必要となります。
- 配達時間のご希望や搬入をご希望の場合は別途費用が発生しますので販売店様と十分にお打ち合わせください。
- 運送中の事故の保険適用は1週間以内です。ご購入後製品受取後はすぐに開梱の上、製品の確認をしてください。



東洋リビング 検索

直販サイト・アウトレットもご覧ください。

# 東洋リビング株式会社

本社 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 オフィスタワー 22F  
TEL. 045-841-5511 FAX. 045-843-3611  
営業所 大阪市北区南森町 2-2-9 南森町八千代ビル 8F  
TEL. 06-6312-0303 FAX. 06-6312-0306  
工場 栃木県那須郡那須町富岡 1230-107  
TEL. 0287-72-5577 FAX. 0287-72-5578

お問い合わせ・お求めは信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で…。